

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przenośny automat ręczny, zasilany akumulatorowo, do zarabiania tulejek na taśmie 0,75 mm² z końcówką funkcyjną, nadaje się do przewodów z izolacją PCW (H05V-K), w komplecie bateria, ładowarka, nożyce do kabli CUTFOX 12, blacha kierująca odpady 2, aplikacja serwisowa do usuwania błędów oraz tulejki 0,75 mm² na taśmie, całość w solidnej walizce.

Korzyści

- Niezmiennie najlepsze wyniki pracy dzięki funkcjom automatycznej kontroli.
- Nieograniczone zastosowanie mobilne dzięki zasilaniu akumulatorami i magazynkowi z zapasowymi elementami
- Innowacja w budowie instalacji rozdzielczych – Crimphandy. Dzięki mobilnemu automatu ręcznemu na odizolowanie i zaciśnięcie przewodu wystarczą maksymalnie 2 sekundy – 75 procent mniej czasu niż dotychczas

Dane handlowe

Numer artykułu	1212464
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3233
Klucz produktu	BH3233
Strona katalogu	Strona 441 (C-3-2019)
GTIN	4046356589130
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 883 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 463 g
Numer taryfy celnej	84672920
Kraj pochodzenia	DE

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>

Zestaw składa się z

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>



Przenośny automat ręczny, zasilany akumulatorowo, do zarabiania tulejek na taśmie 0,75 mm² z końcówką funkcyjną, nadaje się do przewodów z izolacją PCW (H05V-K), w komplecie bateria, ładowarka, nożyce do kabli CUTFOX 12, blacha kierująca odpady 2, aplikacja serwisowa do usuwania błędów oraz tulejki 0,75 mm² na taśmie, całość w solidnej walizce.

CF CRIMPHANDY/CHARGER - ładowarka

1212519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212519>



Zapasowa ładowarka, na napięcie sieciowe 100 V... 240 VAC, krótki czas ładowania, zabezpieczona przeciwko zwarciom i zamianie biegunowości, ze wskaźnikiem stanu pracy

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>



CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL - Narzędzie montażowe

1212786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212786>



Narzędzie serwisowe, do CF-CRIMPHANDY 0,75, do usuwania awarii

CUTFOX 12 - Narzędzie do cięcia kabli

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212128>



Szczypce do cięcia kabli, do miedzi i aluminium o średnicy do 12 mm (do 35 mm²)

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>



CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - Część zamienna

1212516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212516>



Blacha kierująca odpady 2, do CF CRIMPHANDY 0,75

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Automat do zaciskania końcówek
Zaprasowanie	crimp kwadratowy
Typ przewodu	PVC H05V-K
Długość wsunięcia minimalna	32 mm

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	60 Hz
Pobór mocy	20 W

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	7,4 V DC
---------------------------	----------

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,75 mm ²
-----------------------------	----------------------

Wymiary

Szerokość	43 mm
Wysokość	70 mm
Długość	205 mm
zakres średnic przewodów	1,9 mm ... 2,6 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01549

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna



1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	17130101
ECLASS-12.0	17130101
ECLASS-13.0	17130101

ETIM

ETIM 8.0	EC002778
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna



1212464


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>

Akcesoria

AI 0,75- 8 GY-S - Tulejka

1212522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212522>



Tulejki na taśmie, 0,75 mm², długość tulejek 8 mm, z kołnierzem z tworzywa, zgodne z normą DIN 46228-4, kolor szary, wyposażone w końcówkę funkcyjną do bezpiecznego i wygodnego obrabiania za pomocą narzędzia Crimphandy, 20 pasków po 50 tulejek na pasku.

CF CRIMPHANDY/ACCU - Moduł akumulatorowy

1212518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212518>

Akumulator zapasowy do Crimphandy ..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah



CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>



CF CRIMPHANDY/CHARGER - ładowarka

1212519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212519>

Zapasowa ładowarka, na napięcie sieciowe 100 V... 240 VAC, krótki czas ładowania, zabezpieczona przeciwko zwarciom i zamianie biegunowości, ze wskaźnikiem stanu pracy



CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL - Narzędzie montażowe

1212786

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212786>

Narzędzie serwisowe, do CF-CRIMPHANDY 0,75, do usuwania awarii



CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>



CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - Część zamienna

1212516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212516>



Blacha kierująca odpady 2, do CF CRIMPHANDY 0,75

CF CRIMPHANDY/COVER - Część obudowy

1212709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212709>



Pojemnik na odpady do CF-CRIMPHANDY

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna




1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>

AI 0,75- 8 WH-S - Tulejka

1212783

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212783>




Tulejki na taśmie, 0,75 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa, zgodne z normą DIN 46228-4, specjalny kolor biały, wyposażone w końcówkę funkcyjną do bezpiecznego i wygodnego zarabiania za pomocą narzędzia Crimphandy, 20 pasków po 50 tulejek.

AI 0,75- 8 BU-S - Tulejka

1212785

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212785>



Tulejki na taśmie, 0,75 mm², długość tulejki 8 mm, z kołnierzem z tworzywa, zgodne z normą DIN 46228-4, specjalny kolor niebieski wg NF C63-023, wyposażone w końcówkę funkcyjną do bezpiecznego i wygodnego zarabiania za pomocą narzędzia Crimphandy, 20 pasków po 50 tulejek.

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>



CF CRIMPHANDY/GP1 - Część zamienna

1212514

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212514>



Blacha kierująca odpady 1, do CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5

CF CRIMPHANDY CUTTER - Narzędzia tnące

1212520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212520>



Zespół tnący, do CF CRIMPHANDY, do elastycznych przewodów miedzianych 0,5 mm² ... 1,5 mm², z tacką na odpady

CF CRIMPHANDY 0,75 - Zaciskarka, elektryczna

1212464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212464>



AS-WB-F/HOLDER CRIMPHANDY - Uchwyt do stołu

1193829

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1193829>



Uchwyt na maks. 4 CRIMPHANDY, do zawieszenia na różnych elementach AS-WORKBENCH-F ..., zintegrowany uchwyt magnetyczny do indywidualnego mocowania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl