

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Walizka narzędziowa, zamykana, z regulowanym paskiem na ramię, wyposażenie: obcinak boczny i mikroobcinak do kabli, narzędzia do usuwania płaszcza i izolacji, zestaw narzędzi zaciskowych, kombinerki, szczypce ostre i klucz nastawny do rur, wkrętaki płaskie i Phillips VDE, klucz do szafy sterowniczej, próbnik napięcia, zestaw tulejek kablowych, nóż, miara, tester ciągłości obwodu, rysik traserski, zestaw kluczy płasko-oczkowych, klucz francuski, klucz imbusowy z uchwytem T, okulary ochronne, młotek, 47-częściowy zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 1/4"

Dane handlowe

Numer artykułu	1212629
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3511
Klucz produktu	BH3511
Strona katalogu	Strona 476 (C-3-2019)
GTIN	4046356652483
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	13 280 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	13 280 g
Numer taryfy celnej	82060000
Kraj pochodzenia	DE

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



Zestaw składa się z

CUTFOX 12 - Narzędzie do cięcia kabli

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212128>



Szczypce do cięcia kabli, do miedzi i aluminium o średnicy do 12 mm (do 35 mm²)

CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212207>



Obcinak boczny do drutów twardych (fortepianowych) i miękkich, atest VDE 1000 V AC / 1500 V DC

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212489>



Obcinak boczny dla elektroników, okrągła głowica, ze sprężyną rozwierającą, poler. na połysk i olejowane, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1,2 mm; twardego 0,5 mm

WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212150>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich /1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



WIREFOX-D 13 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212162>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o $\varnothing$ 8 - 13 mm, np. NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm², usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm² - 4 mm², z ostrzem do cięć wzdłużnych i wysuwany nożem

WIREFOX-D 28 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212174>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów $\varnothing$ 8 - 28 mm

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



WIREFOX-D 11 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212160>



Narzędzie do zdejmowania izolacji, do zdejmowania osłony z wielożyłowych przewodów sygnałowych, sterowniczych i z włókna szklanego o $\varnothing$ 2,5 - 11 mm. Grubość izolacji do 1 mm

CRIMPFOX-M SET - Zestaw szczypiec zaciskowych

1212093

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212093>



Zestaw kleszczy zaciskowych, składający się z CRIMPFOX-M (kleszczy) i matryc do izolowanych końcówek kabli 0,5 ... 2,5 mm² (1212074), nieizolowanych końcówek kabli rurkowych 0,5 ... 6 mm² (1212079) i końcówek rurkowych 0,25 ... 10 mm² (1212080) i 16/25 mm² (1212081).

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Wkładka zaciskająca

1212073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212073>



Matryca do Crimpfox-M, do izolowanych końcówek kabli 0,1 - 0,4 mm² i 4 - 6 mm² (jasnozielony, żółty), zapakowana w pudełku z możliwością równoległego łączenia

UNIFOX-C VDE - Kombinerki

1212202

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212202>



Szczypce uniwersalne, ząbkowana powierzchnia uchwytu, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, rozmiar: 180 mm

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



UNIFOX-P VDE - Szczypce ze zwężonymi końcówkami

1212204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212204>



Szczypce ze zwężonymi końcówkami, ząbkowana powierzchnia chwytająca, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC

UNIFOX-WP - Szczypce nastawne do rur

1212365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212365>



Szczypce nastawne do rur, z przetkniętym przegubem, podwójnie ząbkowane powierzchnie chwytne, wg VDE ISO 8976

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>

SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak

1205037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205037>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,4×2,5×80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SZS 0,5X3,0 VDE - Wkrętak

1207404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207404>



wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 0,5×3,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SZS 1,0X6,5 VDE - Wkrętak

1205079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205079>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×6,5×150 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa



1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>

SZK PH0 VDE - Wkrętak

1205147

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205147>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 0 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SZK PH1 VDE - Wkrętak

1205150

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205150>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 1 × 80 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



SZK PH2 VDE - Wkrętak

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205163>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

DUSPOL EXPERT - Wskaźnik napięcia

1209091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209091>



Próbnik napięcia, do napięć stałych i przemiennych od 12 V do 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



USS 4 - Klucz do szaf rozdzielczych

1203149

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1203149>



Klucz do szaf rozdzielczych, z metalu, do wszystkich popularnych szaf rozdzielczych

AI SORTI BOX RD - Kaseta niewyposażona

3202960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202960>



Kaseta, z tulejkami wg DIN 46228-4: 1990-09, po 50 szt. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 szt. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



AI-TWIN SORTI BOX BU - Kasetka niewyposażona

3202986

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3202986>



Kasetka z zestawem końcówek, wyposażona w końcówki rurkowe TWIN wg DIN 46228-4, certyfikat zgodności z CSA, po 50 szt. AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 szt. AI-TWIN 2x2,5-10 BU

TOOL-CASE EMPTY - Skrzynka narzędziowa

1212628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212628>



skrzynka narzędziowa, niewyposażona, zamykana, z zakładkami gumowymi do mocowania narzędzi

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



SF-THEX 2,5-100 - Wkrętak

1212638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212638>



Wkrętak z uchwytem T, do śrub imbusowych, sześciokąt (ze ścięciem), wielkość: hex 2,5 x 100 mm, ergonomicznie ukształtowany uchwyt, chromowany na matowo

SF-THEX 3-100 - Wkrętak

1212639

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212639>



Wkrętak z uchwytem T, do śrub imbusowych, sześciokąt (ze ścięciem), wielkość: hex 3 x 100 mm, ergonomicznie ukształtowany uchwyt, chromowany na matowo

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



SF-THEX 4-150 - Wkrętak

1212640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212640>



Wkrętak z uchwytem T, do śrub imbusowych, sześciokąt (ze ścięciem), wielkość: hex 4 x 150 mm, ergonomicznie ukształtowany uchwyt, chromowany na matowo

SF-THEX 5-150 - Wkrętak

1212641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212641>



Wkrętak z uchwytem T, do śrub imbusowych, sześciokąt (ze ścięciem), wielkość: hex 5 x 150 mm, ergonomicznie ukształtowany uchwyt, chromowany na matowo

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



SF-SOCKET SET 47 - Zestaw narzędzi

1200292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200292>



Skrzynka z nasadkami 1/4", 47 elementów, grzechotka dwukierunkowa 1/4", 48 ząbków z szybką blokadą, przedłużki 1/4" 50 mm i 100 mm, uchwyt wkrętakowy 1/4", przedłużka giętka 1/4" 150 mm, przegub krzyżowy 1/4", uchwyt 1/4" w kształcie litery T

Adapter do bitów 2 x 1/4", 13 radełkowanych nasadek 1/4" rozmiaru 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 radełkowanych bitów nasadowych: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x płaski 4, 5, 5, 7 mm, klucz fajkowy sześciokątny 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, wytrzymała walizka z tworzywa sztucznego z metalowym zamknięciem

MEASURING TAPE 5M I/M - Miernik

1200304

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200304>



Miara, zwijana automatycznie, z blokadą, skala: calowa/metryczna, długość: 5 m

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Walizka narzędziowa
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Zestaw narzędzi
Rodzaj opakowania	Walizka

Wymiary

Szerokość	260 mm
Wysokość	270 mm
Głębokość	260 mm
Długość	510 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Poliester

TOOL-CASE - Skrzynka narzędziowa

1212629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212629>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21045003
ECLASS-12.0	21045003
ECLASS-13.0	21045003

ETIM

ETIM 8.0	EC000149
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl