

# CRIMPFOX-M HS/DIE - Wkładka zaciskająca



1219092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1219092>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Matryca, do Crimpfox-M, do złączy kurczliwych 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup> i 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> (czerwone, niebieskie), zapakowana w pudełku z możliwością równoległego łączenia

## Korzyści

- Matryca do szczypiec uniwersalnych CRIMPFOX

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1219092               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BH313Y                |
| Klucz produktu                      | BH313Y                |
| Strona katalogu                     | Strona 436 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356454629         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 73,5 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 73,5 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 82032000              |
| Kraj pochodzenia                    | SE                    |

# CRIMPFOX-M HS/DIE - Wkładka zaciskająca



1219092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1219092>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |              |
|--------------|--------------|
| Typ produktu | Matryca      |
| Zaprasowanie | Crimp owalny |

#### Pozycja zacisku: 1

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| średnica min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| średnica max  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min       | 22                  |
| AWG maks.     | 16                  |

#### Pozycja zacisku: 2

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| średnica min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| średnica max  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| AWG min       | 16                  |
| AWG maks.     | 14                  |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 75 mm   |
| Wysokość  | 25,5 mm |
| Długość   | 114 mm  |

### Dane materiału

|       |        |
|-------|--------|
| Kolor | czarny |
|-------|--------|

# CRIMPFOX-M HS/DIE - Wkładka zaciskająca

1219092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1219092>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1219092>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-M HS/DIE - Wkładka zaciskająca



1219092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1219092>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21049090 |
| ECLASS-12.0 | 21049090 |
| ECLASS-13.0 | 21049090 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001282 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-M HS/DIE - Wkładka zaciskająca

1219092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1219092>



## Akcesoria

### CRIMPFOX-C D - Praska zaciskowa

1212734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212734>



**Szczypce uniwersalne**, do montowania matryc do różnych rodzajów styków, blokada wymuszenia z możliwością odryglowania, wpust z boku

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)