

A-INLE-M16-N-S - Nakrętka EMC

1411268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411268>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Nakrętka EMC, na gwint M16 x 1,5, kolor: srebrny



Dane handlowe

Numer artykułu	1411268
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DZX
Klucz produktu	BF7DZX
Strona katalogu	Strona 690 (C-2-2019)
GTIN	4046356923996
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,476 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,476 g
Numer taryfy celnej	74153300
Kraj pochodzenia	DE

A-INLE-M16-N-S - Nakrętka EMC

1411268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411268>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Nakrętka płaska
Rodzaj gwintu	M16

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	4,7 mm
średnica	16 mm
Średnica gwintu przyłącza	16 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki	19 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	21 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M16 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	tak
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-70 °C ... 220 °C
-------------------------------	-------------------

Montaż

Informacja montażowa	do przepustów kablowych EMC, do usuwania nieprzewodzącej powłoki powierzchni
----------------------	--

A-INLE-M16-N-S - Nakrętka EMC


1411268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411268>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



A-INLE-M16-N-S - Nakrętka EMC



1411268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411268>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144424
ECLASS-13.0	27140807

ETIM

ETIM 8.0	EC000940
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

A-INLE-M16-N-S - Nakrętka EMC

1411268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411268>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl