

RC-Z2514 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym



1614590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614590>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych RC Ø1 mm/Ø1,5 mm/Ø2 mm, przekrój skrętki 0,08 mm²...2,5 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1614590
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRFAA
Klucz produktu	ABRFAA
Strona katalogu	Strona 176 (C-2-2019)
GTIN	4046356439794
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	823 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	803,3 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	DE

RC-Z2514 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym



1614590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614590>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Seria	RC
	SC
	SI

RC-Z2514 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym



1614590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614590>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

RC-Z2514 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym



1614590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614590>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

RC-Z2514 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym



1614590

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614590>

Akcesoria

SF-Z0053 - Pozycjoner zacisku

1615584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1615584>



Lokator do szczypiec zaciskowych RC-Z2514 i RC-Z2504, do zaciskania konektorów toczonych SF i ST, średnica 0,6 mm ...1,0 mm i 2,0 mm.

RC-Z2540 - Pozycjoner zacisku

1624504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1624504>



Pozycjoner do praski zaciskowej RC-Z2514 i RC-Z2504, do zaciskania konektorów toczonych RC o średnicy 1,0 mm i 1,5 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl