# PSD-S AS BULB 5W - żarówka

2700142

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700142

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

żarówka, 5 W, 24 V, gniazdo BA15d

## Dane handlowe

| | |
|---|---|
| Numer artykułu | 2700142 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRL11Z |
| Klucz produktu | DRL11Z |
| Strona katalogu | Strona 342 (C-8-2013) |
| GTIN | 4046356491341 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 7,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 7,9 g |
| Numer taryfy celnej | 85392998 |
| Kraj pochodzenia | CN |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Kształt rurki |
| Typ produktu | Źródło światła |
| wersja | B15d (bagnetowy) |

### Parametry elektryczne

Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | 24 V |
| moc oświetlenia | 5 W |

### Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość | 42 mm |
| średnica | 16 mm |

### Dane materiału

| | |
|---|---|
| Kolor | biały |
| Materiał | gniazdo: BA15d |

### Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 60 °C |

### Montaż

| | |
|---|---|
| Pozycja montażu | dowolna |

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700142

**EAC**
ID dopuszczenia: RU *-DE.A*30.B.00237

## Klasyfikacje

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-12.0 | 27110631 |
| ECLASS-11.0 | 27110631 |
| ECLASS-13.0 | 27110631 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000399 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |

## Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
| | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych |


Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl