

PSM-FO-COATING-STRIP 0.3MM - Akcesoria do światłowodów



2744885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744885>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Narzędzie do zdejmowania izolacji z włókien światłowodowych. Narzędzie do usuwania płaszczka pierwotnego włókien światłowodowych. Wymiary: (D×Sz×W) 98×45×13 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	2744885
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACY
Klucz produktu	ABNIEY
GTIN	4017918595333
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	27,95 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,45 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	DE

PSM-FO-COATING-STRIP 0.3MM - Akcesoria do światłowodów



2744885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744885>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie uniwersalne
--------------	-----------------------

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Kabel światłowodowy

Środek transmisyjny	Światłowod
---------------------	------------

PSM-FO-COATING-STRIP 0.3MM - Akcesoria do światłowodów



2744885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744885>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144492
ECLASS-12.0	27144492
ECLASS-13.0	27144492

ETIM

ETIM 8.0	EC002609
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121650
-------------	----------

PSM-FO-COATING-STRIP 0.3MM - Akcesoria do światłowodów



2744885

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744885>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl