


BES 6 - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



2802549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2802549>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, raster: 6 mm, liczba biegunów: 1, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż wtykowy

Korzyści

- Dostarczane jako zestaw konstrukcyjny z dwiema tulejami wtykowymi

Dane handlowe

Numer artykułu	2802549
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 510 (C-1-2019)
GTIN	4017918074463
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	7,24 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	7,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

BES 6 - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



2802549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2802549>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyk konstrukcyjny
Liczba biegunów	1
Raster	6 mm

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	0,5 ... 0,6 Nm
-------------------	----------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Raster	6 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

BES 6 - Wtyki do elementów konstrukcyjnych


2802549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2802549>



Rysunki

Rysunek wymiarowy




BES 6 - Wtyki do elementów konstrukcyjnych

2802549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2802549>



Schemat



BES 6 - Wtyki do elementów konstrukcyjnych

2802549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2802549>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2802549>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

BES 6 - Wtyki do elementów konstrukcyjnych

2802549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2802549>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

BES 6 - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



2802549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2802549>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl