

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Kabel antenowy



2903263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903263>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 5 mm, przewód wewnętrzny: sztywny, tłumienność: 0,4 / 0,5 / 0,6 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (męskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 0,5 m



Opis produktu

Koncentryczny kabel adaptera anteny, N (męski) -> RSMA (męski), 50 Ω , 0,5 m

Korzyści

- Niska tłumienność
- Odporność na promieniowanie UV
- Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Dane handlowe

Numer artykułu	2903263
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC6A3
Klucz produktu	DNC6A3
Strona katalogu	Strona 391 (C-6-2019)
GTIN	4046356743686
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	60,98 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	58 g
Numer taryfy celnej	85442000
Kraj pochodzenia	US

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Kabel antenowy

2903263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903263>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel koncentryczny
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedancja	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	RSMA (męskie)
Rodzaj przyłącza	N (męskie)

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	PE
------------------------------	----

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Typ przewodu	195
Zewnętrzna średnica przewodu	4,95 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PE
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
Promień gięcia długotrwale	12,70 mm
868 / 900 MHz	0,4 dB
2,4 GHz	0,5 dB

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------

Dopuszczenia

CE

certyfiakat	Zgodność z CE
-------------	---------------

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Kabel antenowy

2903263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903263>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903263>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Kabel antenowy



2903263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903263>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060310
ECLASS-12.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 8.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Kabel antenowy



2903263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903263>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl