

P-CO 2-5 R47K - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3032447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032447>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, z rezystorem 47 kiloomów do monitorowania przerwania przewodu, raster: 5,2 mm, długość: 8,9 mm, szerokość: 4,1 mm, wysokość: 34,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

Korzyści

- Wtyk elementów konstrukcyjnych można w łatwy sposób wetknąć w szyb mostka dwóch sąsiadujących ze sobą złączy szynowych CLIPLINE complete o podziałce 5,1 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	3032447
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z3X
Klucz produktu	BE2Z3X
GTIN	4046356981606
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,45 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Do użytku między dwoma sąsiednimi złączkami CLIPLINE complete o przekroju przewodu 2,5 mm ²
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyk konstrukcyjny
Liczba biegunów	2
Raster	5,2 mm

Wymiary

Szerokość	4,1 mm
Wysokość	34,8 mm
Długość	8,9 mm
Raster	5,2 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	PA

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	9,8 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	2 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

P-CO 2-5 R47K - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3032447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032447>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032447>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-CO 2-5 R47K - Wtyki do elementów konstrukcyjnych



3032447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032447>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl