

HV M6/1-VS 2 - El. łączący

3049262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049262>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



El. łączący, długość: 91,3 mm, szerokość: 42,8 mm, wysokość: 11,4 mm, liczba biegunów: 2, kolor: srebrny

Dane handlowe

Numer artykułu	3049262
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE4Z2X
Klucz produktu	BE4Z2X
Strona katalogu	Strona 395 (C-1-2019)
GTIN	4046356313568
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	14,38 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	14,38 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HV M6/1-VS 2 - El. łączący

3049262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049262>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Mostek
Liczba biegunów	2

Dane przyłączeniowe

Maksymalny prąd obciążenia	125 A
----------------------------	-------

Wymiary

Szerokość	42,8 mm
Wysokość	11,4 mm
Długość	91,3 mm
Odległości między otworami	18 mm
Średnica otworu	6,6 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Miedź

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Odległości między otworami	18 mm
----------------------------	-------

HV M6/1-VS 2 - El. łączący

3049262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049262>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 8.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HV M6/1-VS 2 - El. łączący

3049262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3049262>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl