

RVT-PA 6 - Klips mocujący

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240499>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Nit rozprężny z tworzywa sztucznego, do otworów o średnicy 6 mm i grubości materiału 1,5 ... 6 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	3240499
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH34A2
Klucz produktu	BH34A2
Strona katalogu	Strona 579 (C-3-2019)
GTIN	4046356520331
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,498 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,476 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

RVT-PA 6 - Klips mocujący

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240499>



Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Do montażu użyć nitownicy UNIFOX-PVR P 6
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Zaślepka
--------------	----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
średnica	6 mm
Średnica otworu	6 mm
min. grubość materiału	8 mm
maks. grubość materiału	2 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Nylon


RVT-PA 6 - Klips mocujący

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240499>



Rysunki



RVT-PA 6 - Klips mocujący

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240499>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400563
ECLASS-12.0	27400563
ECLASS-13.0	27400563

ETIM

ETIM 8.0	EC000482
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

RVT-PA 6 - Klips mocujący

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240499>



Konieczne akcesoria

UNIFOX-RVT P 6 - Narzędzie

1212509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212509>



Narzędzia do nitowania, do plastikowych nitów rozprężnych RVT-PA 6

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl