

CUTFOX 50 STEEL/SB - Nóż zapasowy

1200291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200291>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Zapasowy nóż, do CUTFOX 50 STEEL, do miedzi i aluminium do Ø 50 mm, do przewodów CU/AL zbrojonych stalą, do elastycznych lin stalowych o średnicy do 12 mm



Korzyści

- Znakomita jakość cięcia

Dane handlowe

Numer artykułu	1200291
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH311Y
Klucz produktu	BH311Y
Strona katalogu	Strona 390 (C-3-2019)
GTIN	4055626405667
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	54,4 g
Numer taryfy celnej	82089000
Kraj pochodzenia	DE

CUTFOX 50 STEEL/SB - Nóż zapasowy



1200291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200291>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Aby zapewnić optymalną jakość cięcia, wymieniać zawsze oba noże jednocześnie
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Nóż
Zastosowanie	Al + Cu + Fe ³ C 12 mm

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	50 mm ² ... 500 mm ²
-----------------------------	--

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Stal

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	≤ 50 mm
------------------------------	---------

CUTFOX 50 STEEL/SB - Nóż zapasowy



1200291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200291>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200291>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CUTFOX 50 STEEL/SB - Nóż zapasowy



1200291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200291>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21049090
ECLASS-12.0	21049090
ECLASS-13.0	21049090

ETIM

ETIM 8.0	EC011823
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl