



### Parametry podstawowe

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ produktu lub komponentu     | Dodatkowy styk                                                  |
| Skrócona nazwa urządzenia       | SDE                                                             |
| Zastosowanie urządzenia         | Monitoring stanu wyłącznika                                     |
| Zgodność gamy                   | Compact Compact NS630b...1600<br>Compact Compact NS1600b...3200 |
| Konfiguracja styków sygnałowych | 1 NO/NZ                                                         |

### Parametry uzupełniające

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ błędu                                                                           | Ogólny błąd elektryczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sygnalizacja lokalna                                                                | Fault trip for electrical fault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tyk styków dodatkowych                                                              | STANDARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sposób montażu                                                                      | Zatraskowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I <sub>th</sub> ] | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowy prąd łączeniowy [I <sub>e</sub> ]                                        | AC-12: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-12: 6 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 5 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 4 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 2 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 1,5 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>AC-15: 0,1 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>DC-12: 6 A w 24 V prąd stały (DC)<br>DC-12: 2,5 A w 48 V prąd stały (DC)<br>DC-12: 0,6 A w 110 V prąd stały (DC)<br>DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 1 A w 24 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 0,2 A w 48 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 0,05 A w 110 V prąd stały (DC)<br>DC-14: 0,03 A w 250 V prąd stały (DC) |

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Minimalne obciążenie | 100 mA w 24 V prąd stały (DC) |
|----------------------|-------------------------------|

## Packing Units

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Waga dla opakowania 1      | 0,700 kg |
| Wysokość dla opakowania 1  | 0,200 dm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 0,400 dm |
| Długość dla opakowania 1   | 0,500 dm |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                               | Tak                                                                                                                                                                       |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|