



Dostępność

Produkt dostępny do: 31 marzec 2023

Produkt serwisowany do: 31 grudzień 2030

❗ Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Quantum
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Złączka śrubowa
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Złączka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Moduły wyjścia analogowego Analogowy moduł zabezpieczeń Moduł licznika Moduły wejść analogowych Dykrretna kombinacja modułów WE/WY Moduł analogowych WE/WY Dokładne datowanie wielofunkcyjnego modułu wejściowego Moduł wejścia lub wyjścia bezpieczeństwa

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	140ARI..... 140EHC..... 140SAI..... 140DDI..... 140DRC..... 140DAM..... 140SDO..... 140AVO..... 140ACI..... 140DVO..... 140DRA..... 140DDM..... 140DAI..... 140SDI..... 140AVI..... 140ACO..... 140AMM..... 140ERT..... 140DSI..... 140DRO..... 140ATI..... 140DDO.....
Numer pinów	40 pinów
Masa produktu	0,15 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	< IP20
--------------------	--------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	210 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,5 cm
Długość dla opakowania 1	20,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	56
Waga dla opakowania zbiorczego 2	14,498 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	1344
Waga dla opakowania zbiorczego 3	294,42 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	102 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

140XTS00200 jest zastąpiony przez poniższy produkt. Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych



I/O modules BMXFTB2820

Modicon X80, zdejmowany blok zacisków sprężynowych, 28 pin, 1 x 0.34..1 mm²

II. 1

[Linking to group 1](#)
