

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon ABE7, półprzewodnikowy przekaźnik wtykowy, 12.5 mm, wejściowy, 230...240 V AC 50HZ

ABS7EA3M5

Parametry podstawowe

Gama produktów	Advantys Telefast ABE7
Typ produktu lub komponentu	Wtykowy przekaźnik tranzystorowy
Typ przekaźnika	Przekaźnik wejściowy
Minimum ordered quantity	Zestaw 4 szt.

Parametry uzupełniające

Czas odpowiedzi	<= 20 ms od stanu 0 do 1 <= 20 ms od stanu 1 do 0
Wymiar szerokości skoku/ podziałki	12 mm
Zgodność produktu	ABE7P16F310E ABE7P16F312 ABE7P16F310
Napięcie wejścia dyskretnego	230...240 V AC 50/60 Hz
Napięcie wyjścia dyskretnego	5...24 V DC
Masa produktu	0,014 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,2 cm
Długość opakowania 1	6,5 cm
Waga opakowania 1	13,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	5,0 cm
Szerokość opakowania 2	5,2 cm
Długość opakowania 2	6,5 cm
Waga opakowania 2	52,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S01

Ilość jednostek w opakowaniu 3	64
Wysokość opakowania 3	15,0 cm
Szerokość opakowania 3	15,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	1,045 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Internal Wiring Diagram



Zalecane zamienniki