



### Parametry podstawowe

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Range of product                       | Odace                               |
| Gama produktów                         | Odace                               |
| Nazwa gamy                             | Touch                               |
| Typ produktu lub komponentu            | Ramka ozdobna                       |
| Liczba zespołów                        | 4 zespoły                           |
| Kierunek instalowania                  | Horizontal/vertical                 |
| Odległość pomiędzy środkami            | 71 mm                               |
| Type of frame                          | Quadruple                           |
| Number of gangs                        | 4 gangs horizontal / vertical 71 mm |
| Sposób pakowania                       | Woreczek foliowy typu flow-pack     |
| Ilość sztuk w zestawie                 | Zestaw 5 szt.                       |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia        | Podtynkowy                                                                                                                           |
| Sposób mocowania                | Zatraskowo                                                                                                                           |
| Odcień koloru                   | Aluminium and metal brushed aluminium                                                                                                |
| Materiał                        | PC (polycarbonate): decorative frame<br>Aluminium                                                                                    |
| Wysokość                        | 85 mm                                                                                                                                |
| Szerokość                       | 298 mm                                                                                                                               |
| Głębokość                       | 10 mm                                                                                                                                |
| Masa produktu                   | 0,0395 kg                                                                                                                            |
| Odporność na czynniki chemiczne | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium |

Resistant to diluted bleach  
 Resistant to diluted ammonia  
 Resistant to soapy water  
 Resistant to crystal cleaner  
 Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes  
 Resistant to hexane

## Środowisko pracy

|                                            |                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -5...50 °C                                                |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 5...45 °C                                                 |
| Normy                                      | NF C 61-314<br>2006/95/EEC<br>UNE 20315-1-1<br>EN 60669-1 |
| Certyfikacja produktu                      | AENOR: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF            |
| Stopień ochrony IK                         | IK04                                                      |
| Stopień ochrony IP                         | IP21D                                                     |

## Packing Units

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1        |
| Waga dla opakowania 1                       | 62 g     |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 1 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 8,6 cm   |
| Długość dla opakowania 1                    | 30,4 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 7        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 555 g    |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 10,4 cm  |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 13,7 cm  |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 36,7 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S02      |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 14       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 1,432 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 15 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                                 |                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty             | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH            | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                  | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS       | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                       | Tak                                                                                                                         |

|                                               |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|