



Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Gama produktów	Prisma G Prisma P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED obudowa Prisma P cubicle
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny EZC100 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	15 1P: płyta montażowa podpora: EZC100 pionowy instalacja 5 3P: płyta montażowa podpora: EZC100 pionowy instalacja 3 4P: płyta montażowa podpora: EZC100 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Floor-standing enclosure - width 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	5
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Smooth Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Kolor	White (RAL 9001)
Wysokość	250 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,86 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 1P 15 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 1P 15 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 5 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 5 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 5 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 1P 15 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 5 bezpośredni 5 650 mm 400 mm P25M szafa rozdzielcza Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 5

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	870 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	26 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,86 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	17 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	53 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	90
Waga dla opakowania zbiorczego 3	79,74 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------