

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek



0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączce trzypoziomowej Push-in PT 1,5/S-3L, opisywany za pomocą UCT-TM 3,5, UCT-TMF 3,5, ZB 3,5 lub ZBF 3,5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm

Korzyści

- Powierzchnie opisowe złączy wielopoziomowych powiększają uchwyty tabliczek.
- Uchwyty tabliczek są zatrzaskiwane są na górnym poziomie złączy, w zależności od wykonania.

Dane handlowe

Numer artykułu	0830132
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BG211A
Klucz produktu	BG211A
Strona katalogu	Strona 154 (C-3-2019)
GTIN	4046356614962
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,388 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,3 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Uchwyty tabliczek
--------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	3,4 mm
Wysokość	35,2 mm
Długość	33,8 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	wtykanie
----------------	----------

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek



0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>

Akcesoria

ZB 3,5:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0829414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829414>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0801404

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery, 1 ... 10, 11 ... 20 etc. do 91 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0001>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0011>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0021>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 21 ... 30, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0031>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0041>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0051>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0061>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 61 ... 70, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0071>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0081>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Pasek oznaczników typu zack

0801404:0091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801404:0091>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

0801405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 3,5 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Pasek oznaczników typu zack

0801405:0001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405:0001>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 1 .. . 10, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Pasek oznaczników typu zack

0801405:0011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405:0011>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Pasek oznaczników typu zack

0801405:0021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405:0021>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 21 ... 30, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Pasek oznaczników typu zack

0801405:0031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405:0031>




Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Pasek oznaczników typu zack

0801405:0041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405:0041>



Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZB 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Pasek oznaczników typu zack

0801405:0051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801405:0051>

Taśma oznaczników, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe




ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0011>

Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe



STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0021>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 21 ... 30, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0031>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0041>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0051>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0061>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 61 ... 70, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0071>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0081>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Pasek oznaczników typu zack

0801406:0091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801406:0091>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk podłużny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407>




Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 3,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0001>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 1 ... 10, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek


0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0011>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 11 ... 20, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 21-30 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0021>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 21 ... 30, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0031

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0031>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 31 ... 40, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0041>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 41 ... 50, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek


0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 51-60 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0051

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0051>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 51 ... 60, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 61-70 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0061

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0061>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 61 ... 70, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 71-80 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0071

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0071>




Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 71 ... 80, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 81-90 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0081

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0081>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 81 ... 90, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 91-100 - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0801407:0091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801407:0091>



Taśma ponacinana, płaska, 10-częściowa, nadruk poprzeczny z kolejnymi liczbami: 91 ... 100, biały, do styków o szerokości: 3,5 mm, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe

UCT-TM 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829484

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829484>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,95 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 102

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



UCT-TM 3,5 YE - Oznacznik do zacisków

0829485

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829485>



Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,95 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 102

UCT-TM 3,5 RD - Oznacznik do zacisków

0829505

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829505>



Oznacznik do zacisków, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,95 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 102

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>

UCT-TM 3,5 BU - Oznacznik do zacisków

0829508

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829508>



Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,95 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 102

UCT-TM 3,5 GN - Oznacznik do zacisków

0829509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829509>



Oznacznik do zacisków, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,95 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 102

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



UCT-TM 3,5 OG - Oznacznik do zacisków

0829506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829506>



Oznacznik do zacisków, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,95 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 102

UCT-TMF 3,5 - Oznacznik do zacisków

0829486

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829486>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek


0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>

UCT-TMF 3,5 YE - Oznacznik do zacisków

0829487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829487>



Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

UCT-TMF 3,5 RD - Oznacznik do zacisków

0829515

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829515>



Oznacznik do zacisków, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



UCT-TMF 3,5 BU - Oznacznik do zacisków

0829518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829518>




Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

UCT-TMF 3,5 GN - Oznacznik do zacisków

0829519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829519>



Oznacznik do zacisków, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

STP 3,5-3 - Uchwyty tabliczek

0830132

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830132>



UCT-TMF 3,5 OG - Oznacznik do zacisków

0829516

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829516>



Oznacznik do zacisków, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 2,7 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 108

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl