

RC3-120-230UC - Moduł wtykowy

2833916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833916>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł wtykowy, z członem RC, napięcie wejściowe: 120 ... 230 V AC/DC $\pm 20\%$



Korzyści

- Ochrona dzięki mechanicznemu kodowaniu błędnego włożenia wtyków
- Tłumienie indukcyjnego napięcia powrotnego cewki

Dane handlowe

Numer artykułu	2833916
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6346
Klucz produktu	CK6346
Strona katalogu	Strona 392 (C-7-2015)
GTIN	4017918938987
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,25 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	6,25 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CN

RC3-120-230UC - Moduł wtykowy

2833916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833916>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł wtykany
Rodzina produktów	ESSENTIAL edition

Parametry elektryczne

Napięcie nom. U_N	120 V AC/DC ... 230 V AC/DC
---------------------	-----------------------------

Dane wejściowe


Zakres napięcia wejściowego	120 V AC ... 230 V AC
Układ ochronny	Element RC

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
----------------	----------------

Rysunki

Schemat



RC3-120-230UC - Moduł wtykowy



2833916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833916>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833916>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324

RC3-120-230UC - Moduł wtykowy

2833916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833916>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371692
ECLASS-12.0	27371692
ECLASS-13.0	27371692

ETIM

ETIM 8.0	EC002586
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RC3-120-230UC - Moduł wtykowy

2833916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2833916>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl