

NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM - Szyna DIN z otworami



1206476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206476>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

Dane handlowe

Numer artykułu	1206476
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	12,5 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7243
Klucz produktu	BE7243
Strona katalogu	Strona 533 (C-3-2019)
GTIN	4017918170899
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 286 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 286 g
Numer taryfy celnej	72166190
Kraj pochodzenia	DE

NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM - Szyna DIN z otworami



1206476


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206476>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Şapka tipi profil rayı
--------------	------------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	35 mm
Szerokość otworu	25 mm
Wysokość	15 mm
Wysokość otworu	5,2 mm
Długość	2000 mm
Odległości między otworami	36 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal
Powłoka	Ocynkowane, pasywowane na białe

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC / EN
Badania	analogiczna jak wg EN 60715


NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM - Szyna DIN z otworami

1206476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206476>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM - Szyna DIN z otworami



1206476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206476>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400602
ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-12.0	27400602

ETIM

ETIM 8.0	EC001285
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM - Szyna DIN z otworami



1206476

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206476>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl