

CRIMPFOX-RCI 1 - Praska zaciskowa



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212055>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szczypce zgniatające do nieizolowanych końcówek kabli, 0,14 ... 1,0 mm² (jasnozielony, czerwony), zacisk owalny

Korzyści

- Blokada zwalnia, jak tylko osiągnięty zostanie potrzebny nacisk, wykluczając w ten sposób niedociśnięcia.
- Jednoznaczne przyporządkowanie do przekrojów podawane jest przez barwne oznakowanie matryc.
- Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
- Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
- Szczęki zaciskowe do końcówek kablowych i łączówek

Dane handlowe

Numer artykułu	1212055
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3132
Klucz produktu	BH3132
Strona katalogu	Strona 422 (C-3-2019)
GTIN	4046356453851
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	436,45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	436,45 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX-RCI 1 - Praska zaciskowa



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212055>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie	Crimp owalny

Pozycja zacisku: 1

średnica min.	0,14 mm ²
średnica max	0,25 mm ²
AWG min	26
AWG maks.	24

Pozycja zacisku: 2

średnica min.	0,25 mm ²
średnica max	0,5 mm ²
AWG min	24
AWG maks.	22

Pozycja zacisku: 3

średnica min.	0,5 mm ²
średnica max	1 mm ²
AWG min	22
AWG maks.	18

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,14 mm ² ... 1 mm ²
Zakres przekrojów AWG	26 ... 18

Wymiary

Szerokość	18 mm
Wysokość	59 mm
Długość	198 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CRIMPFOX-RCI 1 - Praska zaciskowa


1212055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212055>



Rysunki

rysunek produktu



CRIMPFOX-RCI 1 - Praska zaciskowa



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212055>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212055>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-RCI 1 - Praska zaciskowa



1212055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212055>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-RCI 1 - Praska zaciskowa

1212055

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212055>



Akcesoria

CRIMPFOX-RCI 1/DIE - Zapasowa matryca

1212056

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212056>

Matryca zapasowa do CRIMPFOX-RCI 1



CRIMPFOX/ SPR-3 - Sprężyna zamienna

1212036

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212036>

Zapasowa sprężyna cofaj.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl