

MICROFOX-PC ESD - Szczypce ze zwężonymi końcówkami



1212483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212483>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szczypce ze zwężonymi końcówkami dla elektroników, wygięte pod kątem 45°, gładka pow. chwyt., ze sprężyną rozwierającą, bezodbiciowe i fosforowane, uchwyt 2-kompon.

Opis produktu

Uwaga:

Z powodu aktualnych trudności na globalnym rynku zaopatrzeniowym firma Phoenix Contact jest niestety zmuszona do zaakceptowania innego materiału zgodnego z ESD. W przyszłości narzędzia będą dostarczane z plastikowymi uchwytami w kolorze czarnym/turkusowym. Nie ma to wpływu na działanie i jakość szczypiec ESD.

Korzyści

- Przetknięty przegub zapewnia trwałą stabilność i optymalny rozkład sił
- Ergonomiczny kształt uchwytów dwukomponentowych zapewnia pracę bez zmęczenia i ślizgania się narzędzia
- Sprężyna otwierająca zapewnia równomierne, swobodne otwieranie
- Specjalne, przewodzące uchwyty z tworzywa zapewniają powolne i kontrolowane odprowadzanie energii elektrycznej zgodnie z normami i przepisami, takimi jak np.: DIN EN 61340-5
- Wyprodukowane z wysokiej jakości specjalnej stali narzędziowej
- Wypolerowane i fosforowane powierzchnie materiałów zapewniają optymalną ochronę przed korozją i pracę bez oślepiających refleksów

Dane handlowe

Numer artykułu	1212483
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3152
Klucz produktu	BH3152
Strona katalogu	Strona 403 (C-3-2019)
GTIN	4046356527156
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	79,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	79,5 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	DE

MICROFOX-PC ESD - Szczypce ze zwężonymi końcówkami



1212483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212483>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu

Szczypce elektroniczne

Parametry elektryczne

Bezpiecznik

DIN EN 61340-5-1/VDE 0300-5-1, DIN EN 61340-2-3/VDE 0300-2-3

Wymiary

Szerokość

60 mm

Wysokość

7 mm

Długość

130 mm

Dane materiału

Kolor

wielokolorowe

Materiał

Stal

Powłoka

fosforowany

MICROFOX-PC ESD - Szczypce ze zwężonymi końcówkami



1212483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212483>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212483>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

MICROFOX-PC ESD - Szczypce ze zwężonymi końcówkami



1212483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212483>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043816
ECLASS-12.0	21043816
ECLASS-13.0	21043816

ETIM

ETIM 8.0	EC000835
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

MICROFOX-PC ESD - Szczypce ze zwężonymi końcówkami



1212483

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212483>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl