

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa



1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B16, do pałąka wzdłużnego, materiał: PA, odejście kabla: 1, proste/boczne, wysokość: 63 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1420931
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
Strona katalogu	Strona 618 (C-2-2019)
GTIN	4055626249308
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	88,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	88,9 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa



1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43,8 mm
Wysokość	63 mm
Długość	93,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Montaż

Informacja montażowa	Obudowę tulejową należy uzupełnić o dławnicę gwintowaną EVO. Dławnica gwintowana EVO jest dostępna w 4 rozmiarach. Za jej pomocą można stworzyć proste lub boczne odejście kabla. Do montażu dławnicy gwintowanej EVO użyć można przykładowo szczypiec do rur.
----------------------	--

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa



1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



Akcesoria

HC-B-G-M20-PLRBK - Dławnica kablowa

1407669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407669>



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagietowym; do obudów serii B, rozmiar M20, średnica przewodu 7 mm ... 13 mm

HC-B-G-M25-PLRBK - Dławnica kablowa

1407670

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407670>



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagietowym; do obudów serii B, rozmiar M25, średnica przewodu 9 mm ... 17 mm

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



HC-B-G-M32-PLRBK - Dławnica kablowa

1407671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407671>



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagietowym; do obudów serii B, rozmiar M32, średnica przewodu 11 mm ... 21 mm

HC-B-G-M40-PLRBK - Dławnica kablowa

1407672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407672>



Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagietowym, do obudów serii B, rozmiar M40, średnica kabla 19 ... 28 mm

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-B16-HCWS-PLR-BK - Klapka ochronna

1346541

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346541>



Klapka ochronna B16, z pałąkiem wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: tak

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



US-EMP (20X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830028>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adapter

1414246

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414246>

Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint M40



HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adapter

1414245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414245>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint M32

HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adapter

1414244

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414244>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint M25

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adapter

1414243

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414243>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint M20

HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adapter

1414250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414250>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint Pg29

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adapter

1414249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414249>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint Pg21

HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adapter

1414248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414248>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint Pg16

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adapter

1414247

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414247>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint Pg13,5

HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adapter

1414254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414254>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint NPT 1 1/4"

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adapter

1414253

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414253>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint NPT 1/1"

HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adapter

1414252

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414252>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint NPT 3/4"

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adapter

1414251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414251>



Adapter gwintowany z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym, do obudowy serii EVO B, gwint NPT 1/2"

HC-B-GB-M32-PLRBK - Dławnica kablowa

1414662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414662>



Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414245 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze spiralną odgiętką 1415181, M32

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



HC-B-GB-M25-PLRBK - Dławnica kablowa

1414661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414661>



Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414244 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze spiralną odgiętką 1415180, M25

HC-B-GB-M20-PLRBK - Dławnica kablowa

1414660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414660>



Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414243 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze spiralną odgiętką 1415179, M20

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Dławnica kablowa

1414654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414654>



Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414245 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze złączką 1415191, M32

HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Dławnica kablowa

1414652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414652>



Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414244 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze złączką 1415190, M25

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Dławnica kablowa

1414651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414651>

Zestaw składający się z następujących elementów: adapter EVO z tworzywa sztucznego 1414243 i przepust kablowy z tworzywa sztucznego ze złączką 1415189, M20



HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa

1414646

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414646>

Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamkiem bagnetowym, rozmiar M40, na 8 przewodów o średnicy 6,5 mm



HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Dławnica kablowa

1414645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414645>



Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamkiem bagnetowym, rozmiar M40, na 5 przewodów o średnicy 8,5 mm

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Dławnica kablowa

1414644

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414644>



Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamkiem bagnetowym, rozmiar M40, na 4 przewody o średnicy 10 mm

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - Obudowa

1420931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1420931>



HC-B-GM0-M40-PLTBK - Dławnica kablowa

1414643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414643>



Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamkiem bagnetowym, rozmiar M40, z zaślepką

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl