

PROT-M 8 FS-PA-CHAIN-EYE - Zaślepka



1441082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1441082>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zaślepka zamykająca M8 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą, do nieprzyporządkowanych wtyków M8, z oczkiem mocującym 7,5 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1441082
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQZCA
Klucz produktu	ABQZAA
Strona katalogu	Strona 55 (C-2-2019)
GTIN	4046356501484
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,64 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,6 g
Numer taryfy celnej	39235090
Kraj pochodzenia	DE

PROT-M 8 FS-PA-CHAIN-EYE - Zaślepka



1441082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1441082>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Klapka ochronna
Rodzaj gwintu	M8

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
Materiał (GRP)	PA 6.6 GF
	PUR (taśma przytrzymująca)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C

PROT-M 8 FS-PA-CHAIN-EYE - Zaślepka



1441082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1441082>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-12.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PROT-M 8 FS-PA-CHAIN-EYE - Zaślepka



1441082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1441082>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl