



cokół dostępny
jako opcja



Dostępne kolory:



RAL 7035



Wewnętrzna



wersja dwudrzwiowa



wersja jednodrzwiowa

Charakterystyka:

Delta to ramowe szafy stosowane w systemach dystrybucji mocy oraz automatyki przemysłowej. Ich zastosowanie ma miejsce także w przypadku urządzeń kontroli przemysłowej i energetyce. Nowoczesna konstrukcja ramowa pozwala na wygodną instalację wyposażonej płyty montażowej, łatwe założenie ścian bocznych oraz możliwość przełożenia drzwi z lewych na prawe. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym szafy Delta może komfortowo wyposażyć jeden instalator bez potrzeby dodatkowej pomocy.




Wykonanie:

Konstrukcja wykonana jest z blachy stalowej o grubości 1,5mm i 2,0mm. Profile perforowane są spawane poziomo wewnątrz ramy dla wygodnej instalacji urządzeń. Szafy Delta w wykończeniu z pojedynczymi drzwiami posiadają stopień ochrony IP 65, a w wersji z podwójnymi drzwiami IP 55.






Wygodna rama wychylna



Drzwi i rama montażowa






Wygodny system mocowania
płyty montażowej



Komfortowy montaż
ścian bocznych



Kąt otwarcia drzwi - 180

Ułatwione prowadzenie kabli




Nowy system podparcia
płyty montażowej




Pewne zamknięcie drzwi bocznych
i zwiększenie przestrzeni montażowej
na drzwiach i w szafie




Ulepszona płyta
montażowa






Płyta montażowa

str. 62



str. 63




Rama wychylna MRW


str. 147

Rama wychylna SF

str. 148




TYP/NR. KAT.	Wymiary: [szer/wys/gł]	Liczba drzwi	Ściany boczne 2 szt.	Płyta montażowa	Cokół 100mm	Cokół 200mm	Przepust kablowy			Kod szkieletu Drzwi przeszkłone
							pełny	szczotkowy	membranowy	
RS-06-16-04	600x1600x400	1	RS-OB-1640	RS-PM-0616	COK-0604-100	COK-0604-200	standard	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	x
RS-06-16-06	600x1600x600	1	RS-OB-1660	RS-PM-0616	COK-0606-100	COK-0606-200	standard	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	x
RS-06-16-08	600x1600x800	1	RS-OB-1680	RS-PM-0616	COK-0608-100	COK-0608-200	standard	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	x
RS-06-18-04	600x1800x400	1	RS-OB-1840	RS-PM-0618	COK-0604-100	COK-0604-200	standard	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	x
RS-06-18-06	600x1800x600	1	RS-OB-1860	RS-PM-0618	COK-0606-100	COK-0606-200	standard	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	x
RS-06-18-08	600x1800x800	1	RS-OB-1880	RS-PM-0618	COK-0608-100	COK-0608-200	standard	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	x
RS-06-20-04	600x2000x400	1	RS-OB-2040	RS-PM-0620	COK-0604-100	COK-0604-200	standard	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	RS-06-20-04-DS
RS-06-20-06	600x2000x600	1	RS-OB-2060	RS-PM-0620	COK-0606-100	COK-0606-200	standard	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	RS-06-20-06-DS
RS-06-20-08	600x2000x800	1	RS-OB-2080	RS-PM-0620	COK-0608-100	COK-0608-200	standard	RS-PSZ-06	RS-PKM-06	RS-06-20-08-DS
RS-08-16-04	800x1600x400	1	RS-OB-1640	RS-PM-0816	COK-0804-100	COK-0804-200	standard	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	x
RS-08-16-06	800x1600x600	1	RS-OB-1660	RS-PM-0816	COK-0806-100	COK-0806-200	standard	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	x
RS-08-16-08	800x1600x800	1	RS-OB-1680	RS-PM-0816	COK-0808-100	COK-0808-200	standard	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	x
RS-08-18-04	800x1800x400	1	RS-OB-1840	RS-PM-0818	COK-0804-100	COK-0804-200	standard	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	x
RS-08-18-06	800x1800x600	1	RS-OB-1860	RS-PM-0818	COK-0806-100	COK-0806-200	standard	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	x
RS-08-18-08	800x1800x800	1	RS-OB-1880	RS-PM-0818	COK-0808-100	COK-0808-200	standard	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	x
RS-08-20-04	800x2000x400	1	RS-OB-2040	RS-PM-0820	COK-0804-100	COK-0804-200	standard	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	RS-08-20-04-DS
RS-08-20-06	800x2000x600	1	RS-OB-2060	RS-PM-0820	COK-0608-100	COK-0608-200	standard	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	RS-08-20-06-DS
RS-08-20-08	800x2000x800	1	RS-OB-2080	RS-PM-0820	COK-0808-100	COK-0808-200	standard	RS-PSZ-08	RS-PKM-08	RS-08-20-08-DS
RS-10-16-04	1000x1600x400	2	RS-OB-1640	RS-PM-1016	COK-1004-100	COK-1004-200	standard	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	x
RS-10-16-06	1000x1600x600	2	RS-OB-1660	RS-PM-1016	COK-1006-100	COK-1006-200	standard	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	x
RS-10-16-08	1000x1600x800	2	RS-OB-1680	RS-PM-1016	COK-1008-100	COK-1008-200	standard	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	x
RS-10-18-04	1000x1800x400	2	RS-OB-1840	RS-PM-1018	COK-1004-100	COK-1004-200	standard	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	x
RS-10-18-06	1000x1800x600	2	RS-OB-1860	RS-PM-1018	COK-1006-100	COK-1006-200	standard	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	x
RS-10-18-08	1000x1800x800	2	RS-OB-1880	RS-PM-1018	COK-1008-100	COK-1008-200	standard	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	x
RS-10-20-04	1000x2000x400	2	RS-OB-2040	RS-PM-1020	COK-1004-100	COK-1004-200	standard	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	RS-10-20-04-DS
RS-10-20-06	1000x2000x600	2	RS-OB-2060	RS-PM-1020	COK-1006-100	COK-1006-200	standard	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	RS-10-20-06-DS
RS-10-20-08	1000x2000x800	2	RS-OB-2080	RS-PM-1020	COK-1008-100	COK-1008-200	standard	RS-PSZ-10	RS-PKM-10	RS-10-20-08-DS
RS-12-16-04	1200x1600x400	2	RS-OB-1640	RS-PM-1216	COK-1204-100	COK-1204-200	standard	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	x
RS-12-16-06	1200x1600x600	2	RS-OB-1660	RS-PM-1216	COK-1206-100	COK-1206-200	standard	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	x
RS-12-16-08	1200x1600x800	2	RS-OB-1680	RS-PM-1216	COK-1208-100	COK-1208-200	standard	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	x
RS-12-18-04	1200x1800x400	2	RS-OB-1840	RS-PM-1218	COK-1204-100	COK-1204-200	standard	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	x
RS-12-18-06	1200x1800x600	2	RS-OB-1860	RS-PM-1218	COK-1206-100	COK-1206-200	standard	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	x
RS-12-18-08	1200x1800x800	2	RS-OB-1880	RS-PM-1218	COK-1208-100	COK-1208-200	standard	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	x
RS-12-20-04	1200x2000x400	2	RS-OB-2040	RS-PM-1220	COK-1204-100	COK-1204-200	standard	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	RS-12-20-04-DS
RS-12-20-06	1200x2000x600	2	RS-OB-2060	RS-PM-1220	COK-1206-100	COK-1206-200	standard	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	RS-12-20-06-DS
RS-12-20-08	1200x2000x800	2	RS-OB-2080	RS-PM-1220	COK-1208-100	COK-1208-200	standard	RS-PSZ-12	RS-PKM-12	RS-12-20-08-DS



Profil poprzeczny nośny



Profil wzdłużny



Profil wzdłużny wzmocniony



Profil C dachowo podłogowy



Profil pionowy wzmocniony



Profil pionowy



Belka działowa

Konieczne domówienie profilu wzdłużnego						
Profil poprzeczny nośny	Profil wzdłużny	Profil wzdłużny wzmocniony	Profil C dachowo podłogowy	Profil pionowy wzmocniony	Profil pionowy	Belka działowa do szaf o szerokości 1000 oraz 1200
				400-2000	400-2000	
RS-PP7725-06	RS-PW3721-04	RS-PWW8721-04	RS-PC3723-06	RS-PPW8721-400	RS-PP3721-400	RS-BD5225-16
	RS-PW3721-06	RS-PWW8721-06		RS-PPW8721-600	RS-PP3721-600	RS-BD5225-18
	RS-PW3721-08	RS-PWW8721-08		RS-PPW8721-800	RS-PP3721-800	RS-BD5225-20
RS-PP7725-08	RS-PW3721-04	RS-PWW8721-04	RS-PC3723-08	RS-PPW8721-1000	RS-PP3721-1000	RS-BD5225-20
	RS-PW3721-06	RS-PWW8721-06		RS-PPW8721-1200	RS-PP3721-1200	
	RS-PW3721-08	RS-PWW8721-08		RS-PPW8721-1400	RS-PP3721-1400	
RS-PP7725-10	RS-PW3721-04	RS-PWW8721-04	RS-PC3723-10	RS-PPW8721-1600	RS-PP3721-1600	
	RS-PW3721-06	RS-PWW8721-06		RS-PPW8721-1800	RS-PP3721-1800	
	RS-PW3721-08	RS-PWW8721-08		RS-PPW8721-2000	RS-PP3721-2000	
RS-PP7725-12	RS-PW3721-04	RS-PWW8721-04	RS-PC3723-12			
	RS-PW3721-06	RS-PWW8721-06				
	RS-PW3721-08	RS-PWW8721-08				

Szerokość szafy
(600, 800, 1000, 1200)

Głębokość szafy
(400, 600, 800)

Szerokość szafy
(600, 800, 1000, 1200)

Wysokość szafy

Wysokość szafy
(1600, 1800, 2000)

