

HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Klapka ochronna



1644546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644546>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Klapka ochronna B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 20 mm, uszczelka: tak, ze sznurkiem



Dane handlowe

Numer artykułu	1644546
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AZC
Klucz produktu	BF7AZC
Strona katalogu	Strona 654 (C-2-2019)
GTIN	4017918904876
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	74,91 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	74,91 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Klapka ochronna



1644546


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644546>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Klapka ochronna
Wykonanie	do obudów tulejowych do ryglowania wzdłużnego
Rodzaj obudowy	Klapka ochronna
Uszczelka występuje	tak
Rodzaj rygla	z pałkiem wzdłużnym

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	20 mm
Długość	60 mm
średnica	30 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
materiał pokrywy ochronnej	Al
materiał pałaka ryglującego	stal nierdzewna, uchwyt: PA-GF
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminium (malowane proszkowo)

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Montaż

Informacja montażowa	nie do obudowy HC-B...EMV Przy stosowaniu tulei, kołków i bolców kodujących należy usunąć czopy prowadzące pokryw ochronnych.
----------------------	--


HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Klapka ochronna

1644546


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644546>

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Rysunek wymiarowy



HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Klapka ochronna

1644546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644546>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644546>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Klapka ochronna



1644546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644546>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - Klapka ochronna



1644546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1644546>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl