



Moduły rozszerzeń do urządzeń tablicowych – port komunikacji EXM1013

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Charakterystyka ogólna

Opis

Izolowany optycznie interfejs Ethernet

Funkcje

Zasilanie bezpośrednio z jednostki bazowej
Automatyczna identyfikacja przez jednostkę bazową
Montaż w tylnej części urządzenia bez użycia narzędzi
Wykonania z literą T na końcu kodu posiadają płytkę PCB przystosowaną do warunków tropikalnych.

Kompatybilność z produktami LOVATO Electric

Przełączniki nadzorcze

PMVF51/60/70

Tak

Mierniki cyfrowe

DMG300

Tak

Automatyczne regulatory współczynnika mocy

DCRL 8

0

Liczniki energii

DME D310 T2

Tak

Komunikacja

Typ portów komunikacyjnych

Ethernet

Interfejs

Komunikacja przez RS485


Tak

Właściwości mechaniczne


Masa

g 60

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 61000-6-2

IEC/EN 61000-6-3

IEC/EN 61010-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC002498 -
Akcesoria/części
do aparatury
niskonapięciowej