

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

PLANON PLUS 600x600 30 W

PLANON™ Plus | Smukłe panelowe oprawy do montażu powierzchniowego



Obszary zastosowań

- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach
- Dekoracyjne oświetlenie dekoracyjne
- Sufity

Zalety produktu

- Bardzo jednolite światło
- Szybka i prosta instalacja przez 1 osobę

Cechy produktu

- Sufitowa oprawa oświetleniowa o zaawansowanej technologii LED



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc znamionowa	30,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	200 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2800 lm
Skuteczność świetlna	93 lm/W
Temperatura barwowa	2700...6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White / Chłodnobiałe / dzienna
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Kąt rozsyłu światła	110 °

WYMIARY I WAGA

Średnica	nie dotyczy
Długość	595.00 mm
Szerokość	595,00 mm
Wysokość	46,60 mm
Masa produktu	3457,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminium

Zawartość rtęci	0.0 mg
-----------------	--------

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Zacisk śrubowy
Typ zabezpieczenia	IP20
Dimmable	Tak
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Sufit
Application environment	IndoorIndoor
Wymienny moduły LED	Niewymienialny

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	25000
----------------------------	-------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / REACH
-------	------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Załączony zestaw do montażu, śruby i kołki montażowe

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	User instruction User instruction PLANON PLUS
	Dokumenty dotyczące oferty Tender Text 4058075267923
	Declarations of conformity PLANON PLUS 30W REOTE CCT
	Packaging insert Legal insert D - Battery dimmable

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
--------------	--	--	-------------	----------

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075267923	Składane pudełko 1	61 mm x 655 mm x 625 mm	4048.00 g	24.98 dm ³
4058075267930	Karton wysyłkowy 4	647 mm x 267 mm x 688 mm	17292.00 g	118.85 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.