




PANTILO 28

lampa wisząca indoor, E27, miedź

Cylindryczna lampa wisząca PANTILO 28 ma maksymalną długość zwisu 250 cm. Lampa PANTILO 28 ma cylindryczny klosz wykonany z chromowanego szkła, który wygląda bardzo ładnie w zestawieniu grupy kilku lamp.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1003007
Oprawa	E27
Liczba opraw	1
Pierwotne napięcie znamionowe	200-240V ~50/60Hz mA/V
Długość zwisu	250 cm
Wysokość	17.2 cm
średnica	28 cm
Waga netto	1.017 kg
Waga brutto	2.146 kg
Kod IP	IP 20
Klasy ochrony	II
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa z akcesoriami
Wydajność	15 W
Kolor	miedź
Strona BIG WHITE	162

Zalecane źródło światła

1005265	ST64 E27 , źródło światła LED złote 7,5 W 2500 K CRI90 320°
1005303	A60 E27 , źródło światła LED transparentne 7,5 W 2700 K CRI90 320°
1005310	G125 E27 , źródło światła LED transparentne 7,5 W 2700 K CRI90 320°
1005317	A60 E27 przestrajalne smart , źródło światła LED białe 9 W 2700 6500 K CRI90 230°

Akcesoria

1001542	ADAPTER LAMPY WISZĄCEJ , do 3-fazowej szyny wysokonapięciowej, kolor biały beskidzki, z akcesoriami montażowymi
1002163	FITU rozeta z 1 wyjściem , soft gold
132600	ROZETA SUFITOWA FITU , rozeta pojedyncza, okrągła, czarna, z uchwytem odciążającym kabla
132601	ROZETA SUFITOWA FITU , rozeta pojedyncza, okrągła, biała, z uchwytem odciążającym kabla
132605	ROZETA SUFITOWA FITU , rozeta pojedyncza, okrągła, chrom, z uchwytem odciążającym kabla
143120	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wysokonapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor czarny, z uchwytem odciążającym kabla i elementem gwintowanym
143121	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wysokonapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor biały, z uchwytem odciążającym kabla i elementem gwintowanym

143124	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do wysokonapięciowej 1-fazowej szyny natynkowej, kolor srebrnoszary, z uchwytem odciążającym kabla i elementem gwintowanym
145990	ADAPTER LAMPY WISZĄCEJ , do 3-fazowej szyny wysokonapięciowej, kolor czarny, z akcesoriami montażowymi
145994	ADAPTER DO LAMP WISZĄCYCH , do 3-fazowej szyny wysokonapięciowej, kolor szary, z akcesoriami montażowymi