

THERMOMARK GO - Drukarka termotransferowa



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przenośna drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety, z akcesoriami. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku zarówno na etykietach nacinanych, jak i materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm

Opis produktu

THERMOMARK GO to przenośna drukarka, która dzięki intuicyjnej obsłudze za pomocą tabletu lub smartfona stanowi nowy wymiar cyfryzacji nadruku przemysłowego. Wytrzymała drukarka obsługiwana za pomocą aplikacji MARKING system pozwala na tworzenie oznaczników bezpośrednio na miejscu. Najnowocześniejsze interfejsy, intuicyjne tworzenie oznaczników dostosowanych do danej aplikacji oraz automatyczne wykrywanie materiału sprawiają, że proces tworzenia oznaczników jest prosty i wolny od błędów. Możliwość drukowania zarówno na materiałach nacinanych, jak i niedzielonych oferuje profesjonalnym użytkownikom szeroki zakres zastosowań w przemyśle i rzemiośle.

Uwaga:

Produkt jest dopuszczony i może być używany wyłącznie w podanych niżej krajach.

Andora, Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Maroko, Meksyk, Monako, Niemcy, Nowa Zelandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, RPA, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Singapur, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, USA, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie

W komplecie:

THERMOMARK GO, akumulator, zasilacz z 4 adapterami, kabel USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, skrócona instrukcja obsługi

Korzyści

- Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
- Nadruki dziurkowanych lub ciągłych etykiet samoprzylepnych, wtykanych etykiet i koszulek termokurczliwych
- Kompletna obsługa za pomocą urządzeń cyfrowych z aplikacją MARKING system
- Wygodna obsługa za pomocą kontekstowego menu aplikacji MARKING system i szablony do łatwego tworzenia oznaczników dostosowanych do danej aplikacji
- THERMOMARK GO służy do nadruku materiałów w kasetach zawierających materiał do nadruku oraz odpowiednią taśmę barwiącą
- Łatwa wymiana materiałów dzięki jednolitemu systemowi kartridżów GO SERIES
- Alternatywnie możliwość drukowania z programu PROJECT complete

Dane handlowe

Numer artykułu	1090747
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1221
Klucz produktu	BG1221
GTIN	4055626901510

THERMOMARK GO - Drukarka termotransferowa



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 812,17 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 174 g
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
Właściwości urządzenia	
Szerokość wydruku	22 mm
Rozdzielczość druku	203 dpi
System operacyjny	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Parametry elektryczne

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------	---

Interfejsy

Interfejs	USB, Bluetooth
-----------	----------------

Wymiary

Szerokość	135 mm
Wysokość	175 mm
Długość	70 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C
-------------------------------	----------------

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>



EAC

ID dopuszczenia: RU D-DE.GB09.B.00141



EAC

ID dopuszczenia: RU0000049188



CCC

ID dopuszczenia: 2021010904441897



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB49.B.00023



cULus Listed

ID dopuszczenia: E140403

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 8.0	EC001672
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat;

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

Akcesoria

THERMOMARK GO ACCU - Akumulator

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805009>



Akumulatora do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOFOX/ADAPTER - Zasilacz

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805010>



Zasilacz z 4 adapterami do drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOMARK GO - Drukarka termotransferowa



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

THERMOMARK GO CHARGER - Ładowarka

0805012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805012>



Podstawka do ładowania akumulatora THERMOMARK GO ACCU (0805009), który służy do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etykiety

0803974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803974>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etykiety

0803970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803970>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etykiety

0803975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803975>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etykiety

0803971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803971>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etykiety

0803976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803976>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etykiety

0803972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803972>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etykiety

0803978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803978>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etykiety

0803973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803973>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803933>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803934>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803936>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803945>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803950>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803955>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803959>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803941>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803946>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803952>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803956>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803960>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803938>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803942>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803947>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803953>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803957>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803961>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803939>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803943>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803949>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803954>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803958>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803962>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803940>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803944>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803966>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 13 mm

MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803967>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 15 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803968>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803969>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 21 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 4 mm

MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803965>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 6 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etykiety

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092026>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 2,8 mm

MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etykiety

0803979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803979>



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,2 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etykiety

0803981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803981>



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 7,5 mm

MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etykiety

0803982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803982>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 4,3 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etykiety

0803983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803983>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 7,5 mm

MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta, oznacznik kabla

0803931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803931>



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 3 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta, oznacznik kabla

0803932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803932>



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803923>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,1 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803924>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 5,4 mm

MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803925>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,1 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 8,2 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803926>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 12,8 mm

MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803927>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,7 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803928>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,4 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 6,1 mm

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803929>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 8,5 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803930>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4,8 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 12,5 mm

MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1169312>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - Etykiety

1116050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116050>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 6 mm

MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - Etykiety

1116052

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116052>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - Etykiety

1118734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1118734>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - Etykiety

1116982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116982>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - Etykiety

1116981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116981>



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

MM-EML (EX14)R C1 YE/BK - Etykiety

1116983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116983>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (EX14)R C1 SR/BK - Etykiety

1116113

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116113>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - Etykiety

1116114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116114>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - Etykiety

1116130

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116130>



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - Etykiety

1116131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116131>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - Etykiety

1116133

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116133>



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

1116134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116134>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

1116135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116135>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

1116136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116136>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta, oznacznik kabla

1116137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116137>



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 3 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta, oznacznik kabla

1116138

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116138>



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Rurki termokurcz.

1116139

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116139>



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,1 mm

MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Rurki termokurcz.

1116140

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116140>



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 5,4 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Rurki termokurcz.

1116141

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116141>



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,1 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 8,2 mm

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Rurki termokurcz.

1116142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116142>



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 12,8 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Rurki termokurcz.

1116176

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116176>



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,7 mm

MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Rurki termokurcz.

1116186

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116186>



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,4 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 6,1 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Rurki termokurcz.

1116187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116187>



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K: bez nadruku, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 8,5 mm

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Rurki termokurcz.

1116189

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116189>



Rurki termokurcz., Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4,8 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 12,5 mm

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - Etykiety

1116160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116160>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy:
THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego:
15 x 6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 321

MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Etykiety

1116199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116199>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy:
THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego:
15 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 285

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - Etykiety

1116200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116200>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy:
THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego:
16,6 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 335

MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - Etykiety

1116201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116201>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy:
THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego:
16,6 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 335

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - Etykiety

1116203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116203>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 17,5 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 297

MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etykiety

1116204

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116204>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 297

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etykiety

1116205

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116205>



Etykiety, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 297

MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116146>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 6 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 22 x 19 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 93

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116196

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116196>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 5 mm, wielkość pola opisowego: 22 x 9,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 235

MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116197>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 4 ... 6 mm, wielkość pola opisowego: 12,7 x 12,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 190

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116198>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 4 ... 7,5 mm, wielkość pola opisowego: 22 x 12,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 165

MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - Oznacznik kablowy flagowy

1116143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116143>



Oznacznik kablowy flagowy, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 1 ... 6 mm, wielkość pola opisowego: 20 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 145

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Oznacznik kablowy flagowy

1116190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116190>



Oznacznik kablowy flagowy, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 1 ... 6 mm, wielkość pola opisowego: 20 x 10 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 145

MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116144>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1 ... 2,4 mm, wielkość pola opisowego: 14,1 x 3,2 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 354

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116191>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2 ... 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 14,2 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 338

MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116192>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3 ... 4,2 mm, wielkość pola opisowego: 14,2 x 5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 324

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116193>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4 ... 5,5 mm, wielkość pola opisowego: 14 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 320

MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116194>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 5 ... 8,4 mm, wielkość pola opisowego: 16 x 7,4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 260

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116145

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116145>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 6 ... 115 mm, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 186

MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116166>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 6 ... 115 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 8,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - Oznaczniki kablowe

1116206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116206>



Oznaczniki kablowe, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 6 ... 115 mm, wielkość pola opisowego: 40 x 8,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116207

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116207>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 6 ... 115 mm, wielkość pola opisowego: 55 x 13,4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - Oznaczniki kablowe

1116208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116208>



Oznaczniki kablowe, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 6 ... 115 mm, wielkość pola opisowego: 55 x 13,4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - Oznaczniki kablowe

1116209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116209>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 6 ... 115 mm, wielkość pola opisowego: 55 x 22 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

THERMOMARK GO - Drukarka termotransferowa



1090747

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090747>

MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - Oznaczniki kablowe

1116210

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1116210>



Oznaczniki kablowe, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK GO, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 6 ... 115 mm, wielkość pola opisowego: 55 x 22 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl