

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Opis produktu

Zestaw THERMOMARK GO.K Set zawiera przenośną drukarkę, nadającą się idealnie do szybkiego drukowania oznaczników w miejscu instalacji. Jest to wytrzymała i łatwa w obsłudze drukarka termotransferowa, oferująca różnorodne funkcje. Służy do oznaczania ciągłych dołączek szynowych, kabli, przewodów, urządzeń i instalacji.

W komplecie:

THERMOMARK GO.K, walizka, akumulator, zasilacz z 4 adapterami, kabel USB, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, skrócona instrukcja obsługi

Korzyści

- Bezobsługowa eksploatacja przy użyciu sprawdzonej termotransferowej technologii druku
- Możliwość zintegrowania 8 różnych kodów kreskowych i ponad 300 symboli. Bezpośrednio w urządzeniu można utworzyć i zapisać do 20 projektów
- Nadruk na samoprzylepnych i bezklejowych etykietach i koszulkach termokurczliwych
- THERMOMARK GO K służy do wykonywania nadruku na materiałach w kasetach zawierających materiał oraz taśmę barwiącą
- Intuicyjna obsługa dzięki czytelnej strukturze menu i przyciskom bezpośredniego wprowadzania
- Alternatywnie możliwość drukowania z programu PROJECT complete
- Maksymalna elastyczność we wszystkich sytuacjach transportowych dzięki sprawdzonemu systemowi L-BOXX
- Zawsze wszystko pod ręką: walizka mieści drukarkę wraz z akcesoriami oraz 9 kaset
- Optymalna ochrona drukarki we wszystkich sytuacjach dzięki wytrzymałym materiałom oraz zamykanym klamrom
- Łatwe i efektywne przechowywanie i transportowanie drukarki przenośnej

Dane handlowe

Numer artykułu	1184148
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BG1222
Klucz produktu	BG1222
GTIN	4063151223533
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3 390 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	2 130,23 g

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	CN

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

Zestaw składa się z

THERMOMARK GO.K - Drukarka termotransferowa

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184146>



Przenośnika drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.

THERMOMARK GO ACCU - Akumulator

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805009>



Akumulatora do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

THERMOFOX/ADAPTER - Zasilacz

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805010>



Zasilacz z 4 adapterami do drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803939>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803936>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	System drukowania
--------------	-------------------

Właściwości urządzenia

Szerokość wydruku	24 mm
Rozdzielczość druku	203 dpi

Interfejsy

Interfejs	USB
-----------	-----

Wymiary

Szerokość	98 mm
Wysokość	69 mm
Długość	230 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C
-------------------------------	----------------

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19140104
ECLASS-12.0	19140104
ECLASS-13.0	19140104

ETIM

ETIM 8.0	EC001672
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

Akcesoria

THERMOMARK GO ACCU - Akumulator

0805009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805009>



Akumulatora do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOFOX/ADAPTER - Zasilacz

0805010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805010>



Zasilacz z 4 adapterami do drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

THERMOMARK GO CHARGER - Ładowarka

0805012

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805012>



Podstawka do ładowania akumulatora THERMOMARK GO ACCU (0805009), który służy do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - Jednostka mocująca

0805008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805008>



Uchwyt magnetyczny do mocowania przenośnej drukarki THERMOMARK GO.K / THERMOFOX na podłożach metalowych (np. na szafie sterowniczej).

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

THERMOMARK GO.K BELT CLIP - Klips mocujący

0805004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805004>



Klips do przymocowania drukarki THERMOMARK GO.K / THERMOFOX do paska.

THERMOMARK GO.K BAG - Torba transportowa

0805003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0805003>



Torba na ramię na drukarkę przenośną THERMOMARK GO.K / THERMOFOX oraz niezbędne wyposażenie

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803953

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803953>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803954>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803955>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803956

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803956>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803957>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803958>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803959

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803959>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803923>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: podzielone x 3,1 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803924

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803924>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 5,4 mm

MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803925

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803925>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,1 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 8,2 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803926

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803926>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 12,8 mm

MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803927

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803927>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,7 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803928

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803928>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,4 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 6,1 mm

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803929>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 8,5 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Rurki termokurcz.

0803930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803930>



Rurki termokurcz., Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4,8 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: niedzielone x 12,5 mm

MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta, oznacznik kabla

0803931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803931>



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 3 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta, oznacznik kabla

0803932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803932>



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, zakres średnicy kabli: 2 ... 5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803933>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803934>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta z tkaniny

0803936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803936>



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803937

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803937>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803938

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803938>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803939

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803939>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803940

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803940>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803941>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803942

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803942>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803943>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803944

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803944>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803945>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803946

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803946>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803947>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803949>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, błękitny/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803950>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803952

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803952>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803960

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803960>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803961>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etykieta o wysokiej elastyczności

0803962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803962>



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwony/biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803963>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 4 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803965>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 6 mm

MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803966

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803966>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 13 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803967

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803967>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 15 mm

MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803968>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

0803969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803969>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 21 mm

MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etykiety

0803970

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803970>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etykiety

0803971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803971>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etykiety

0803972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803972>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etykiety

0803973

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803973>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etykiety

0803974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803974>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etykiety

0803975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803975>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etykiety

0803976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803976>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etykiety

0803978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803978>



Etykiety, Rolka, srebrny/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 22 mm

MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etykiety

0803979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803979>



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3,2 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etykiety

0803981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803981>



Etykiety, Rolka, przezroczysty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: niedzielone x 7,5 mm

MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etykiety

0803982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803982>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 4,3 mm

THERMOMARK GO.K SET - Zestaw drukarek termotransferowych



1184148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1184148>

MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etykiety

0803983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803983>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 7,5 mm

MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etykiety

1092026

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1092026>



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 2,8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowa 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl