

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU BX -MP

Mounting profiles | Akcesoria do modułów LED stosowanych w reklamie świetlnej



### Obszary zastosowań

- Advertising and lettering
- Backlighting of single and double-sided light boxes

### Zalety produktu

- Can be easily shortened to any length
- Quick and easy mounting of the profile with self-tapping screws or pop rivets
- Quick and simple snap-in fixing of the LED modules, no tools required
- Robust aluminum profile

### Cechy produktu


- Universally applicable mounting profile for single or double-sided light boxes
- Overall length: 2,365 mm
- Integrated 55 mm mounting grid for simple positioning of the LED modules
- Integrated fixing option for cables

## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

|              |             |
|--------------|-------------|
| Rodzaj prądu | nie dotyczy |
|--------------|-------------|

## WYMIARY I WAGA



|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Długość                              | 2365 mm  |
| Szerokość                            | 37,6 mm  |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 37,6 mm  |
| Wysokość                             | 16,0 mm  |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 16,0 mm  |
| Masa produktu                        | 180,00 g |

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Suitable for BoxLED M/Eco M/L Plus, BackLED XL/RGBW/TW Plus

## DODATKOWE DANE O PRODUKCIE

- Caution: sharp edges. It is recommended to wear gloves when pushing the modules into the mounting profile.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| MATERIAŁY DO POBRANIA                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Addon Technical Information |

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4008321981110 | Nieopakowane<br>1                          | 2,365 mm x 15 mm x 37 mm                 | 473.00 g    | 1.31 dm <sup>3</sup>  |
| 4008321981127 | Karton wysyłkowy<br>24                     | 2,438 mm x 100 mm x 162 mm               | 11369.00 g  | 39.50 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.