


22571 LUNI PRO E27 LED-WW

Źródło światła LED

5905339225719



Dekoracyjne źródło o trzonku E27 o ciepłej barwie światła. Pasuje do nowoczesnych lamp, jej światło nadaje się do przestrzeni przeznaczonych do odpoczynku i relaksu..

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:


Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Średnica [mm]: 120
Zawartość rtęci: nie
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60
Prąd znamionowy lampy [mA]: 133
Moc znamionowa [W]: 16
Materiał: tworzywo sztuczne
Źródło światła: niestandardowy
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: ciepłobiała
Trzonek: E27
Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥10000
Kształt źródła światła: globe

OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) : 16
Klasa efektywności energetycznej: F
Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]: 1520
Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]: w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000
Moc w trybie włączenia Pon [W]: 16
Wysokość [mm]: 160
Szerokość [mm]: 120
Głębokość [mm]: 120
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.44

22571 LUNI PRO E27 LED-WW

Źródło światła LED



Współrzędne chromatyczności (y): 0.403

Deklaracja równoważności mocy [W]: 99

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 9

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0.5

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 6

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12

Masa jednostkowa netto [g]: 150

Gramatura [g]: 260.83

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16


Waga kartonu [kg]: 3.12996

Szerokość kartonu [cm]: 38

Wysokość kartonu [cm]: 19

Długość kartonu [cm]: 50

Objętość kartonu [m³]: 0.0361



22571 LUNI PRO E27 LED-WW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 22571) LUNI PRO E27 LED-WW / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22571) LUNI PRO E27 LED-WW
Lampy: 1 x LUNI PRO E27 LED-WW

