


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, drabinki kablowe 4 sztuk 600mm

LVS08796

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Drabinka kablowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Zgodność produktu	Rama

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Strona
Podstawa montażowa	Podpory funkcjonalne
Installation description	Szafa rozdzielcza
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.
Długość	200 mm
Wysokość	30 mm
Szerokość	200 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	0,42 kg
Materiał	Metal
Kolor	Naturalny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,3 cm
Szerokość opakowania 1	6,8 cm
Długość opakowania 1	20 cm
Waga opakowania 1	433 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25

Wysokość opakowania 2	21 cm
Szerokość opakowania 2	28 cm
Długość opakowania 2	38 cm
Waga opakowania 2	11,197 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	35 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	101 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS08796

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki