


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, pełna metalowa płyta dławicowa do przedziału

LVS08874

### Parametry podstawowe

|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT G                                  |
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                    |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa              |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta dławika                                |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przeznaczone dla obudowy           |
| Zgodność produktu                         | Obudowa IP30<br>Obudowa IP31<br>Obudowa IP43 |

### Parametry uzupełniające

|                                 |                                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej | Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm<br>Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm |
| Rodzaj płyty dławnic            | Pełna                                                                                                |
| Materiał                        | Metal                                                                                                |
| Ilość sztuk w zestawie          | 1 sztuka                                                                                             |
| Szerokość                       | 300 mm                                                                                               |
| Głębokość                       | 180 mm                                                                                               |
| Masa produktu                   | 0,56 kg                                                                                              |
| Wykończenie powierzchni         | Matowy<br>Z teksturą                                                                                 |
| Pokrycie ochronne               | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej                     |
| Kolor                           | Biały (RAL 9003)                                                                                     |

### Środowisko pracy

|                    |      |
|--------------------|------|
| Stopień ochrony IP | IP43 |
|--------------------|------|

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 1,6 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 12,5 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Długość opakowania 1           | 24,4 cm  |
| Waga opakowania 1              | 598,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 15       |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 9,066 kg |


### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki