

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, daszek do pojedynczej obudowy IP31



LVS08830

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Daszek, osłona
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa
Stopień ochrony IP	IP31

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	45 mm
Szerokość	600 mm
Głębokość	280 mm
Masa produktu	2,64 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Materiał	Akrusz tali hartowanej
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	62,5 cm
Waga opakowania 1	2,636 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	45

Wysokość opakowania 2	110,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	130,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki