


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta dławicowa dwuczęściowa IP30 650+150x 400mm

LVS08497

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT P
Gama produktów	PrismaSeT
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Typ produktu lub komponentu	Płyta dławika
Zgodność produktu	Obudowa IP31

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza + kanał - width 650 + 150 mm
Rodzaj płyty dławnic	Two part gland plate
Materiał	Akrusz tali hartowanej
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Szerokość	800 mm
Głębokość	400 mm
Masa produktu	3,92 kg
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP31
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	21 cm
Długość opakowania 1	72,5 cm
Waga opakowania 1	3,943 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	16,5 cm
Szerokość opakowania 2	53,5 cm
Długość opakowania 2	81 cm
Waga opakowania 2	20,66 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	78 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	175 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki