


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, listwa z otworami 25x 5mm

LVS04512

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Płaska szyna PE
Nazwa produktu	Linergy TB
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) obudowa
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Poziomy Pionowy
Installation description	Szafa rozdzielcza
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	400 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	40 kA (1 s) dla 3 podpory (pionowy pozycja) 40 kA (1 s) (poziomy pozycja)
Przekrój poprzeczny szyny	25 x 5 mm
Długość	1675 mm
Szerokość	25 mm
Głębokość	5 mm
Masa produktu	2,06 kg
Kolor	Naturalny
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Otwór wywiercony Ø10 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1

Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	178,0 cm
Waga opakowania 1	1,974 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	32,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	219,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

LVS04512

Ilustracja techniczna

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki