

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, wspornik koryt kablowych 100 sztuk

LVS04266

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Kanały kablowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie elektroinstalacyjne
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Koryto kablowe
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) kanały kablowe
Zgodność produktu	Pionowy kanał kablowy Poziomy kanał kablowy Linergy BW

Parametry uzupełniające

Installation description	Obudowa montowana na ścianie Obudowa strojąca na podłodze
Dostarczane wyposażenie	Wkręty (plastik)
Pomoc do montażu	szyna modułowa Tylne podpory funkcjonalne
Sposób mocowania	Wkrętami
Miejsce montażu	Pionowy
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
Kolor	Naturalny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	380,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	15,000 cm

Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	7,855 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	43,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	90,500 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki