


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, boczna przegroda Formy 2 do pionowych szyn bocznych

LVS04922

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Przegroda
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) rama
Pozycja przegrody	Boczny
Podziałka szafy rozdzielczej	Typ 2

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm, głębokość 400 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	36
Dopasowanie do urządzeń	Pionowy poprzeczny szynoprzewód
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	1926 mm
Szerokość	110 mm
Masa produktu	6,04 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,700 cm
Szerokość opakowania 1	12,800 cm
Długość opakowania 1	181,000 cm
Waga opakowania 1	10,618 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL

Ilość jednostek w opakowaniu 2	72
Wysokość opakowania 2	39,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm
Długość opakowania 2	202,000 cm
Waga opakowania 2	784,500 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki