


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, dodatkowa osłona do połączenia L=650mm 600mm

LVS04927

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Pokrywa łączy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność gamy	Linergy (Linergy BS) szyna zbiorcza PrismaSeT (PrismaSeT P) rama
Podziałka szafy rozdzielczej	Typ 1

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm, głębokość 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm, głębokość 600 + 400 mm
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Dopasowanie do urządzeń	Poziomy połączenie dla NW Poziomy połączenie dla NS2000...3200
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Szerokość	573 mm
Masa produktu	1,22 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,5 cm
Szerokość opakowania 1	22,5 cm
Długość opakowania 1	57,4 cm
Waga opakowania 1	1,123 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12

Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	14,172 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki