

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, 12 łączników 2 śrubowe do szyn Linergy EV

LVS04768

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Montaż ostrzętu
Nazwa produktu	Linergy LGY
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Zgodność gamy	Linergy (Linergy LGYE) szyna zbiorcza Linergy (Linergy LGY) szyna zbiorcza PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Akcesoria do rozdziału	Szynoprzewód Szynoprzewód Linergy
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1600 A 2000 A 2500 A
Osprzęt dostarczany w dostawie	1 podkładka stykowa 1 nakrętka

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza
Number of studs	2 śruba dwustronna
Gwint ISO	M8
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 12 szt.
Długość	37 mm
Kolor	Naturalny
Masa produktu	0,9 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	9,0 cm
Długość opakowania 1	13,0 cm
Waga opakowania 1	926,0 g

Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	9,507 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	80
Wysokość opakowania 3	28,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	88,0 kg


Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki