


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSetzaślepka w miejsce do INS-NSX-INV250

LVS03249

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                                                      |
| Gama produktów                            | PrismaSeT P<br>PrismaSeT G                                                     |
| Typ produktu lub komponentu               | Podzielna płyta zaślepiająca                                                   |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                         |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT P) płyta czołowa<br>PrismaSeT (PrismaSeT G) płyta czołowa |

### Parametry uzupełniające

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation description | Szafa rozdzielcza - width 650 mm<br>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm |
| Ilość sztuk w zestawie   | 1 sztuka                                                                                                                      |
| Wysokość                 | 85 mm                                                                                                                         |
| Szerokość                | 147 mm                                                                                                                        |
| Masa produktu            | 0,05 kg                                                                                                                       |
| Materiał                 | Plastik                                                                                                                       |
| Kolor                    | Biały (RAL 9003)                                                                                                              |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 2,100 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 9,300 cm  |
| Długość opakowania 1           | 14,700 cm |
| Waga opakowania 1              | 48,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 36        |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Waga opakowania 2              | 2,009 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 864        |
| Wysokość opakowania 3          | 59,500 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 60,500 kg  |


Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary



- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki