

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Unica, gniazdo RTV+SAT
przelotowe, bez ramki montażowej,
biel polarna

MGU3.456.18

! Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo radiowo-telewizyjne R-TV/SAT
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Rodzaj gniazda TV	Intermediate
Odcień kolory	Biały
Warunki użytkowania	Szeregowe systemy rozdziału

Parametry uzupełniające

Telewizyjne gniazdo antenowe	Męski IEC 9,52 mm
Gniazdo TV-SAT	Żeńskie IEC 9.52 mm
Maximum branch attenuation	TV <1 dB SAT <1,5 dB
Path attenuation	12 dB SAT sygnał950...2400 MHz 13 dB R sygnał10...108 MHz 13 dB TV/UHF sygnał470...830 MHz 13 dB TV/VHF sygnał118...470 MHz
Przepływ prądu stałego	W gniazdku SAT
Liczba na linię	4
Liczba modułów	2 moduły
Materiał	ASA + PC: osłona mechanizmu
Sposób mocowania	Zatrzaskowo
Głębokość	28 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość zagnieżdżenia	18 mm
Masa produktu	0,073 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV Wybielacz Mydło w płynie Olej napędowy Płyn do czyszczenia okien Aceton Alkohol Benzyna
Normy	EN 50083-2 EN 50083-4 DIN 45325 EN 50083-1 Dysrektywa EMC UNE 20-523-79 (2e) DIN 45330 R.D. 279/1999 R.D. 1/1998

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	6,6 cm
Długość opakowania 1	6,6 cm
Waga opakowania 1	76,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	4,6 cm
Szerokość opakowania 2	13,5 cm
Długość opakowania 2	33,2 cm
Waga opakowania 2	827,0 kg
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	15,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	4,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki