


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Rozdzielnice PrismaSet, poprzeczki boczne 2sztuki 400x 400mm

LVS03584

### Parametry podstawowe

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                              |
| Gama produktów                            | PrismaSeT P                            |
| Typ produktu lub komponentu               | Poprzeczki                             |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe                  |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne |

### Parametry uzupełniające

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Miejsce montażu          | Poprzeczny        |
| Installation description | Szafa rozdzielcza |
| Ilość sztuk w zestawie   | Zestaw 2 szt.     |
| Wysokość                 | 48 mm             |
| Szerokość                | 375 mm            |
| Głębokość                | 12,5 mm           |
| Masa produktu            | 0,64 kg           |
| Materiał                 | Metal             |
| Kolor                    | Naturalny         |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 3,0 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 5,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 37,0 cm |
| Waga opakowania 1              | 629,0 g |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Waga opakowania 2              | 6,556 kg |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 320      |
| Wysokość opakowania 3          | 71,0 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,0 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,0 cm |
| Waga opakowania 3              | 223,0 kg |


## Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                           |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                     |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                             |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                             |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                    |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                             |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                 |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary



Zalecane zamienniki