

PSBJ 4/15/6 VT - Gniazdo testowe



0303383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303383>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

Dane handlowe

Numer artykułu	0303383
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1Z3X
Klucz produktu	BE1Z3X
Strona katalogu	Strona 564 (C-1-2017)
GTIN	4017918000493
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	3,48 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3,25 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

PSBJ 4/15/6 VT - Gniazdo testowe



0303383


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303383>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazda wtyków pomiarowych
Liczba biegunów	1

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6 mm
Długość	6 mm
Średnica kołka	4,1 mm

Dane materiału

Kolor	fioletowy
Materiał	mosiądz
Materiał izolacyjny	PA
materiał styku	PE-LD, mosiądz posrebrzany

Warunki środowiskowe i żywotność


Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

Rysunki



PSBJ 4/15/6 VT - Gniazdo testowe

0303383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303383>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC002255
----------	----------

PSBJ 4/15/6 VT - Gniazdo testowe



0303383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0303383>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl