


# SS-ZB 17,5 WH - Taśma oznaczników do styczników



0804963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804963>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Taśma oznaczników do styczników, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 0804963               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BG2412                |
| Klucz produktu                      | BG2412                |
| Strona katalogu                     | Strona 314 (C-2-2017) |
| GTIN                                | 4017918137854         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 1,432 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,432 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 39269097              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# SS-ZB 17,5 WH - Taśma oznaczników do styczników



0804963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804963>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Typ produktu                 | Oznaczenie urządzeń |
| Opisywanie                   |                     |
| Ilość pojedynczych tabliczek | 5                   |

### Montaż

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Sposób montażu | zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki |
|----------------|-----------------------------------------------|

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                   | biały                             |
| Materiał                | PA                                |
| Klasa palności wg UL 94 | V2                                |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Warunki otoczenia             |                   |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |

### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 17,5 mm |
| Długość   | 9 mm    |

### Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

### Wskazówki

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Informacje ogólne | do opisania za pomocą CMS |
|-------------------|---------------------------|

# SS-ZB 17,5 WH - Taśma oznaczników do styczników

0804963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804963>




## Akcesoria

### PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)