

SD-WMS 3 (NU):0 - Tuleje do oznaczania przewodów



0825586:0

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825586:0>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tuleje do oznaczania przewodów, nadruk liczby: Cyfry, biały, rodzaj montażu: nawlec

Dane handlowe

Numer artykułu	0825586:0
Jednostka opakowania	200 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Klucz produktu	BG222B
GTIN	4046356415460
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,031 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,031 g
Kraj pochodzenia	SE

SD-WMS 3 (NU):0 - Tuleje do oznaczania przewodów



0825586:0

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825586:0>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Wykonanie	Profil

Opisywanie

Nadruki	Cyfry
---------	-------

Montaż

Sposób montażu	nawlec
----------------	--------

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Polichlorek winylu
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu i kadmu

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Wymiary

Szerokość	3,2 mm
Wysokość	3,6 mm
Długość	3,50 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	1,3 mm ... 3 mm
---------------------	-----------------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

SD-WMS 3 (NU):0 - Tuleje do oznaczania przewodów



0825586:0

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825586:0>

Akcesoria

SD-WMS 3 TOOL - Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych

0826462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0826462>



Narzędzie do nawlekania oznaczników kablowych, goły metal, opisany, rodzaj montażu: nawlec, zakres średnicy kabli: 1,3 ... 3 mm

SORTI 1/10 - Kasetka niewyposażona

5020425

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020425>



Skrzynka, wymiary: 170 x 105 x 32 mm, 10 przegródek, wielkości przegródek: 50 x 32 mm

SD-WMS 3 (NU):0 - Tuleje do oznaczania przewodów



0825586:0

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825586:0>

SORTI 2/12 - Kasetka niewyposażona

5020674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020674>



Skrzynka, wymiary: 210 x 105 x 36 mm, 12 przegródek, wielkości przegródek: 57 x 32 mm

SORTI 3/ 7 - Kasetka niewyposażona

5020645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020645>



Skrzynka, wymiary: 170 x 250 x 46 mm, 7 przegródek, wielk. przegr. 1: 98 x 39 mm, wielk. przegródki 2: 66 x 243 mm

SD-WMS 3 (NU):0 - Tuleje do oznaczania przewodów



0825586:0

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825586:0>

SORTI 3/ 8 - Kasetka niewyposażona

5020438

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020438>



Skrzynka, wymiary: 170 x 250 x 46 mm, 8 przegródek, wielk. przegr. 1: 48 x 39 mm, wielk. przegr. 2: 98 x 39 mm, wielk. przegr. 3: 98 x 80 mm, wielk. przegr. 4: 66 x 243 mm

SORTI 3/18 - Kasetka niewyposażona

5028731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5028731>



Skrzynka, wymiary: 170 x 250 x 46 mm, 18 przegródek, wielk. przegr. 1: 48 x 39 mm, wielk. przegródki 2: 66 x 39 mm

SD-WMS 3 (NU):0 - Tuleje do oznaczania przewodów



0825586:0

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825586:0>

SORTI 4/8 - Kasetę niewyposażoną

5145180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145180>



Kasety, 8 komór

SORTI 4/12 - Kasetę niewyposażoną

5020658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5020658>



Skrzynka, 12 przegródek wymiar zewnętrzny 335 x 225 x 55mm, materiał: polistyren

SD-WMS 3 (NU):0 - Tuleje do oznaczania przewodów



0825586:0

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825586:0>

SORTI 4/24 - Kasea niewyposażona

5031524

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5031524>



Skrzynka, wymiary: 225 x 335 x 55 mm, 24 przegródek, wielk. przegr 1: 53 x 53 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl