

V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000041>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 12, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłączy przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237970

Dane handlowe

Numer artykułu	1000041
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAA
Klucz produktu	ABRAFA
Strona katalogu	Strona 128 (PC-2009)
GTIN	4017918399832
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	98,07 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	100,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000041>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Złącze wtykowe jest przeznaczone do zastosowania w puszkach czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M23.
-------------------	--


Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	26 mm
Wysokość	26 mm
Długość	69 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	pozłacane
materiał uchwyty styków	PBT
Materiał (GRP)	GD-Znniklowane

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów	
Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane

Schemat podłączenia	
Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = 1 = WH
	2 / 4 (A) = 2 = GN
	3 / 4 (A) = 3 = YE
	4 / 4 (A) = 4 = GY
	5 / 4 (A) = 5 = PK
	6 / 4 (A) = 6 = RD
	7 / 4 (A) = 7 = BK
	8 / 4 (A) = 8 = VT
	1-8 / 1 (+ 120 V) = 11 = BN

V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000041>

	1-8 / 3 (0 V) = 9+10 = BU
	1-8 / 5 (PE) = 12 = GNYE

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	150 V
prąd zmierzony łącznie	8 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1 mm ²)

Złącze

Przylącze 2

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejsięcie kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M23

Kabel/przewód

Rodzaj przylącza	Dławnica gwintowana M23
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm ... 12 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C

V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów

1000041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000041>

Rysunki

Rysunek schematyczny




Układ styków gniazda M23, 12-biegunowy, od strony gniazda

V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów

1000041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000041>

Rysunek wymiarowy



V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000041>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000041>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000041>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000041>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000041>

Akcesoria

PLUSCON-RCS - Klucz rurowy

1665062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665062>



Klucz rurowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl